

KOKOUSAIKA	26.03.2009 klo 15.00 – 16.30	
KOKOUSPAIKKA	Tekninen toimisto, Haapajärventie 1	
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)	(x) Salo Jaana, pj (-) Niemi Veikko, vpj (x) Myllymäki Vesa (-) Koponen Markku (x) Kyllönen Ritva (x) Räisänen Juha (x) Autio Kyllikki (x) Unga Heikki, vj	
MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)	(x) Puhakka Matti, kh:n edustaja (x) Halme Tuomo, esittelijä (x) Autio Antero, asiantuntia §:t 11 ja 12	
LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS	(x) Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
ASIAT	11 - 17	
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA (tarkastuspaikka ja – aika sekä tarkastajien valinta taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta)	Pöytäkirja tarkastetaan 27.03.2009. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin: Juha Räisänen ja Heikki Unga	
PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VARMENNUS	Puheenjohtaja	Pöytäkirjanpitäjä
	Jaana Salo	Tuomo Halme
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS	Tarkastusaika 27.03.2009	
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsit- telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme	Allekirjoitukset	
	Juha Räisänen	Heikki Unga
PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ	Paikka ja pvm 31.03.2009	
	Virka-asema Kanslisti	Allekirjoitus Arja Saaranen

TAPANI KANGASHARJUN MAA- AINESLUPA AJALLA 4.5.1998- 12.5.2008

Valv.ltk 24 § Tapani Kangasharjulle on myönnetty maa- aineslupa 2/ 98, tilalle Orjala RN:o 23:50 Kärsämäen Hämeenkanhaalle. (luvan ajallinen kesto 4.5.1998- 12.5.2008). Kangasharju on rikkonut kyseisen luvan lupamääräyksiä. Luvan haltijalle on annettu asiasta huomautus 6.9.2001, huomautuksen ovat allekirjoittaneet silloin Pekka Seppä, rakennustarkastaja- palopäällikkö Marika Suvanto, ympäristö-tarkastaja. Vaatimus oli: luvan haltijan on heti lopetettava lupamääräysten vastainen toiminta ja selvitys määräysten vastaisesta toiminnasta. Mikäli lupamääräyksiä jatkossa rikotaan, valvontaviranomaisella on oikeus peruuttaa maa- aineslupa. Lupamääräyksiä ei ole jatkossa noudatettu, siitä on huomautettu ainakin 10.5.2007 ja 30.4.2008, 8.7.2008 lopputarkastuksen yhteydessä. Vastuuvapautta ei ole voinut myöntää, eikä annettua vakuutta palauttaa. Valvontalautakunnan tulee ratkaista lupamääräysten rikkomus sekä jatkotoimet.

Tapani Kangasharju on hakenut samalle alueelle uutta lupaa josta on pyydetty lausunto Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskukselta 12.6.2008. Vastaus saatu 3.9.2008 jossa todetaan, ettei maa-ainesten otossa ole noudatettu lupamääräyksiä. Vastauksessa annetaan ohjeet lopputöiden tekemisestä niin että voidaan kyseiselle luvulle annettu vakuus palauttaa ja myöntää vastuuvapaus.

Ympäristötarkastajan esitys:

Tapani Kangasharjun tulee noudattaa Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen antamassa lausunnossa 3.9.2008 Dnro PPO-2007-L-990-23 annettuja ohjeita maisemoinnista ja jälkihoitotöistä. Kangasharjun on tehtävä erillinen suunnitelma maisemoinnista ja jälkihoitotyöstä joka on lähetettävä hyväksyttäväksi Kärsämäen valvontalautakunnalle. Käsiteltävänä oleva uusi lupahakemus käsitellään vasta kun tämän luvan lopputyöt ja maisemointi on suoritettu valvontalautakunnassa hyväksytyllä tavalla. Loppukatselmuksen/ tarkastus suoritetaan kun luvan haltija ilmoittaa töiden valmistumisen ajan. Katselmuksen tulee kutsua edustaja P-P ympäristökeskuksesta. Pohjois- Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunto esityslistan liitteenä.

Rakennustarkastajan ehdotus:

Lautakunta hyväksyy ympäristötarkastajan ehdotuksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Valv.ltk 11 § Tapani Kangasharju on toimittanut suunnitelman maa-ainesten oton jälkihoito- ja maisemointitöistä (Geopudas Oy 12.2.2009). Suunnitelma on tehty Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen lausunnon 3.9.2008 edellyttämällä tavalla ja geologi Seija Roman on sen hyväksynyt (sähköpostiviesti 3.3.2009). Maa-ainesten otto- ja maisemointisuunnitelmaselostus sekä maisemointi- ja jälkihoitosuunnitelmakartta 1:1500 on esityslistan liitteenä. Suunnitelmat esitellään kokouksessa.

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Lautakunta hyväksyy Hämeenkanhaalle, tilalle Orjala Rn:o 23:50, laaditun maanainesten otto- ja maisemointisuunnitelman (Geopudas Oy 12.2.2009).

Valvontalautakunta seuraa töiden edistymistä ja tekee maastotarkastuksen, kun noin puolet töistä on suoritettu.

Rakennustarkastaja:

Lautakunta hyväksyy ympäristötarkastajan esityksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Merk. Ympäristötarkastaja Antero Autio oli asiantuntijan tämän pykälän käsittelyssä.

Valvontalautakunta	26.04.2007	26
Kunnanhallitus	7.5.2007	244
Kunnanhallitus	12.5.2008	188
Valvontalautakunta	26.03.2009	19

MAA-AINESLUPAHAKEMUS, ANNE JA SAKARI SÄRKIOJA

Valv.ltk § 16

Anne ja Sakari Särkioja Moilisentie 94, Kärsämäki hakee maa-ainoslupaa soran ja hiekan ottoa varten Kärsämäen kunnan Kärsämäen kylässä, Lisä-Takalo RN:o 173,0 nimiseltä tilalta. Ottamissuunnitelmassa käsiteltävä alue on 1.0 ha määräala tilasta 317-402-173-0. Ottamisalueen omistaa Anne ja Sakari Särkioja..

Ottamisalue sijaitsee kokonaisuudessaan pohjavesialueen ulkopuolella, rajoittuen pohjavesialueen rajaan länsipuolisella alueella. Pohjavedenottamolle etäisyyttä on noin 200 m. Lähin asuinrakennus sijoittuu n. 5 km päähän. Alue on nuorta kasvatusmetsää.

Maa-ainesten otto alueelta tapahtuu alueen pohjoisreunalta kohti etelää. Otto ulotetaan syvimmillään tasolle 125 m, jolloin kaivualueelle jää noin 1 m suojakerros pohjaveden pinnan yläpuolelle. Suunnitellulle ottoalueelle ja sen länsipuolelle, pohjavesialueelle, koekaivantojen havaintojen perusteella Syyskuussa 2006 pohjaveden pinnan korkeus ottoalueella oli 124 m, eli 3-4,5 m alempana kuin viereisellä harjulla. Harjumuodostelma saanee suurimman osan vedestään lännestä. Ottoalue sijoittuu siten, että pohjaveden virtaussuunta on pohjavedenottamolta pois päin

Ottamisalueen määrä-ala	1 ha
Ottamissyvyys kartan mukaan	125 m
Ottamismäärä	20 000 m ³ ktr
Vuotuinen otto	2 000 m ³
Ottamisaika	10 vuotta

Lupahakemuksesta on suoritettu MaL:n 13§:n mukainen kuulutus ja naapurien kuuleminen.

Lausuntoa pyydetty Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta, koska otto-alue on merkittävän pohjavesialueen rajalla. Lausunnossa 9.3.07 ympäristökeskus katsoo, että hankkeeseen ei tarvitse hakea erillistä vesilain mukaista ympäristölupaviraston lupaa edellyttäen, että ottaminen järjestetään MaL 3 § 4 mom. määräysten ja muutoinkin hyvän maankäytön mukaisesti, luvassa asetetaan riittävät maa aineslain 11 §:n mukaiset lupamääräykset. Lausunto esityslistanliitteenä. Alueellista merkitystä on pohjavedensuojelun kannalta. Ainesten ottamisella ei ole vaikutusta toisen kunnan alueeseen. Lausunto on pyydetty Kärsämäen Vesihuolto Oy:ltä. Lausunnossa 20.2.2007 halutaan kiinnittää huomiota seuraavasti:

- maa-ainesten otto alueella vaarantaa Hämeenkaan vedenoton.
- suojakerros 1 metri pohjaveden pinnan yläpuolella on riittämätön.
- erityisen tärkeää olisi hiekkakerroksen päällä olevan humuskerroksen säilyminen koskemattomana. Ottoalueen vieressä oleva Hämeenkaan pohjavesialue ja vedenottamot (3) ovat yksi Kärsämäen Vesihuolto Oy:n tärkeimmistä vedenhankintakohteista

Valvontalautakunta	26.04.2007	27
Kunnanhallitus	7.5.2007	245
Kunnanhallitus	12.5.2008	189
Valvontalautakunta	26.03.2009	20

Kärsämäen Vesihuolto Oy vastustaa maa-ainesten ottoa edellä mainituin perustein. Lausunto kokonaisuudessaan esityslistan liitteenä.

Asiakirjat esitellään kokouksessa.

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Lautakunta esittää, että kunnanhallitus myöntää maa-ainesluvan soran ja hiekan ottamista varten Anne ja Sakari Särkiojalle Moilisentie 94, 86710 Kärsämäki määrä alalle Lisä- Takalo RN:0 173,0 nimiselle tilalle Kärsämäen kunnan, Kärsämäen kylässä.

Lautakunta esittää, että päätökseen otetaan seuraavat MaL:n 11 §:n mukaiset lupamääräykset:

1. Ottamisalue tulee merkitä maastoon ja ottaminen tulee suorittaa järjestelmällisesti esitetyn ottamissuunnitelman mukaisesti, kuitenkin niin, että ottosyvyyttä muutetaan. Kaivualueelle tulee jättää ylimmän havaittavan pohjavesipinnan yläpuolelle vähintään 1 m vahvuinen koskematon suojakerros. Suojakerroksen varmistamiseksi tulee alueelle asentaa havaintoputki pohjavesitason seuraamista varten.
2. Ottamistoiminta tulee järjestää MaL 3 § 4 mom. määräysten ja hyvän maanottokäytännön (Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito, Ympäristöopas 85, Ympäristöministeriö / Alueidenkäyttö 2001) mukaisesti.
3. Ottamisalueelle on jätettävä tai kuivatustoimin järjestettävä riittävän paksu maakerros pohjavedenpinnan yläpuolelle alueen jälkikäytön (metsätalous) toteutumisen varmistamiseksi. Ottoalueella toimittaessa ei saa vaarantaa pohjavesialuetta. (saastuttajan vastuu).
4. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu.
5. Tarkastus ja valvontamaksut peritään Kärsämäen kunnanvaltuuston 17.12.2001 vahvistaman taksan mukaisesti.
6. Lupamääräysten noudattamiseksi vaadimme vakuuden (MAL 12 §) 20 000 m³ x 0,12 e = 2400 e. Vakuus on toimitettava Kärsämäen kunnalle ennen ottamisen aloittamista.

Valvontalautakunta	26.04.2007	27
Kunnanhallitus	7.5.2007	246
Kunnanhallitus	12.5.2008	190
Valvontalautakunta	26.03.2009	21

7. Tämä päätös tulee lähettää tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja kaikille sitä pyytävälle.
8. Liitteenä valitusosoitus.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

Merk. Kalervo Ojala toimi asiantuntijan tämän § käsittelyn aikana.

Kh 138 §

Esityslistan liitteenä on Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Kärämäen Vesihuolto Oy:n antamat lausunnot. Muut asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Kunnansihteeri:

Kunnanhallitus päättää olla myöntämättä maa-aines lupaa soran ja hiekan ottamista varten Anne ja Sakari Särkiojalle Moilisentie 94, 86710 Kärämäki määräalalle Lisä- Takalo RN:0 173:0 nimiselle tilalle Kärämäen kunnan, Kärämäen kylässä. Perusteluna on se, että maa-aineksen ottoalue sijaitsee pohjavesialueen reunalla. Maa-aineksen otto alueella vaarantaa Hämeen-kankaan vedenoton. Yhden metrin suojakerrosta pidetään riittämättömänä pohjaveden pinnan yläpuolella ja erityisen tärkeää olisi hiekkakerroksen päällä olevan humuskerroksen säilyminen koskemattomana. Ottoalueen vieressä oleva Hämeenkankaan pohjavesialue ja vedenottamot (3) ovat yksi Kärämäen Vesihuolto Oy:n tärkeimmistä vedenhankintakohteista.

Anne Ruha teki kunnansihteerin esityksestä poikkeavan vastaesityksen. Hän esitti, että maa-aines lupa myönnetään. Hän perusteli esitystään sillä, että alueella on aikaisemmin myönnetty toiselle yrittäjälle

maa-aines lupa, ottoalue sijaitsee pohjavesialueen rajan ulkopuolella ja Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus on antanut puoltavan lausunnon hakemukseen. Anne Ruhan tekemää vastaesitystä ei kannatettu.

Valvontalautakunta	26.04.2007	27
Kunnanhallitus	7.5.2007	247
Kunnanhallitus	12.5.2008	191
Valvontalautakunta	26.03.2009	22

Päätös:

Kunnanhallitus päättää olla myöntämättä maa-aines lupaa.

Merk. Anne Ruha jätti eriävän mielipiteen heti päätöksenteon jälkeen.

Merk. Mauno Ranto ja Kaisu Junttila poistuivat esteellisenä ennen tämän pykälän käsittelyä ja päätöksentekoa.

Merk. Eila Niinikoski toimi puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Merk. Aimo Remes oli poissa tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Merk. Mauno Ranto, Kaisu Junttila ja Aimo Remes palasivat paikalleen päätöksenteon jälkeen.

Kh 115 §
ks.

Ympäristökeskuksen asiantuntijat, Kärämäen Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Martti Lampela ja ympäristötarkastaja Kalervo Ojala ovat kokouksessa pohjustamassa asiaa.

Maa-aineslupaan liittyvä aineisto nähtävillä ennen kokousta kanslisti Arja Rahikaisen huoneessa ja kokouksessa.

Kunnansihteeri:

Kunnanhallitus päättää myöntää maa-ainesluvan soran ja hiekan ottamista varten Anne ja Sakari Särkiojalle Moilisentie 94, 86710 Kärämäki määräalalle Lisä- Takalo RN:0 173,0 nimiselle tilalle Kärämäen kunnan, Kärämäen kylässä.

Kunnanhallitus päättää, että päätökseen otetaan seuraavat MaL:n 11 §:n mukaiset lupamääräykset:

1. Ottamisalue tulee merkitä maastoon ja ottaminen tulee suorittaa järjestelmällisesti esitetyn ottamissuunnitelman mukaisesti, kuitenkin niin, että ottosyvyyttä muutetaan. Kaivualueelle tulee jättää ylimmän havaittavan pohjavesipinnan yläpuolelle vähintään 1 m vahvuinen koskematon suojakerros. Suojakerroksen varmistamiseksi tulee alueelle asentaa havaintoputki pohjavesitason seuraamista varten.
2. Ottamistoiminta tulee järjestää MaL 3 § 4 mom. määräysten ja hyvän maanottokäytännön (Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito, Ympäristöopas 85, Ympäristöministeriö / Alueidenkäyttö 2001) mukaisesti.

3. Ottamisalueelle on jätettävä tai kuivatustoimin järjestettävä riittävän paksu maakerros pohjavedenpinnan yläpuolelle alueen jälkikäytön (metsätalous) toteutumisen varmistamiseksi. Ottoalueella toimittaessa ei saa vaarantaa pohjavesialuetta. (saastuttajan vastuu).
4. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu
5. Tarkastus ja valvontamaksut peritään Kärsämäen kunnanvaltuuston 12.11.2007 vahvistaman taksan mukaisesti.
6. Lupamääräysten noudattamiseksi vaadimme vakuuden (MAL 12 §) 20 000 m³ x 0,12 e = 2400 e. Vakuus on toimitettava Kärsämäen kunnalle ennen ottamisen aloittamista.
7. Tämä päätös tulee lähettää tiedoksi Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle ja kaikille sitä pyytävälle.
8. Liitteenä valitusosoitus.

Puheenjohtaja avasi keskustelun. Matti Puhakka esitti, että asian käsittelyä siirretään kunnes saadaan luotettavat lisäselvitykset ottosuunnitelmaan pohjaveden korkeuden tasosta korkeimpaan vedenpinnan aikaan ja maa-aineiden rakenteesta ja läpileikkauksesta.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja tiedusteli, hyväksyykö kunnanhallitus yksimielisesti esityksen. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

Päätös:

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyä kunnes saadaan luotettavat lisäselvitykset ottosuunnitelmaan pohjaveden korkeuden tasosta korkeimpaan vedenpinnan aikaan ja maa-aineiden rakenteesta ja läpileikkauksesta.

Merk. Ennen asian käsittelyn aloittamista kuultiin geologi Seija Romania ja vanhempaa rakennusmestaria Arne Mieltusta Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksesta, Kärsämäen Vesihuolto Oy:n toimitusjohtajaa Martti Lampelaa ja ympäristötarkastaja Kalervo Ojalaa.

Kunnanhallitus	12.5.2008	193
Kunnanhallitus	19.01.2009	70
Valvontalautakunta	26.03.2009	24

Merk. Mauno Ranto ja Kaisu Junttila olivat poissa esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti puheenjohtajaksi tämän pykälän ajaksi Matti Puhakan.

Aimo Remes oli poissa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

Merk. Päätöksenteon jälkeen Mauno Ranto, Kaisu Junttila ja Aimo Remes palasivat kokoukseen.

Kh 46 §
ks.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.5.2008 § 115 käsitellyt Anne ja Sakari Särkiojan maa-aineslupahakemusta. Tätä ennen käsittely on ollut valvontalautakunnassa 26.4.2007 ja kunnanhallituksessa 7.5.2007

Kesällä 2008 uudistettiin kunnan hallintosääntö. Tässä yhteydessä maa-aineslupa-asiat siirtyivät valvontalautakunnan päätettäviin asioihin.

Kunnanjohtaja:

Kunnanhallitus päättää, että Anne ja Sakari Särkiojan maa-aineslupahakemuksen käsittely siirretään valvontalautakunnalle hallintosäännön mukaisesti.

Päätös:

Yksimielisesti hyväksyttiin.

Valv.ltk 12 §
ymp.tark.

Kunnanhallitus on päätöksellään 19.1.2009 46 § siirtänyt asian käsittelyn valvontalautakunnalle kesällä 2008 uudistetun hallintosäännön mukaisesti.

Täydennyksenä edellä kerrottuun hakija oli valittanut kunnanhallituksen 7.5.2007 tekemästä kielteisestä päätöksestä Oulun hallinto-oikeuteen, joka 2.4.2008 antamallaan päätöksellä kumosi kunnanhallituksen päätöksen ja palautti asian kunnanhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Luvan hakija on täydentänyt hakemustaan karttakopiolla, jossa on esitetty kaksi alueelle kaivettua koekuoppaa sekä niistä mitatut maanpinnan ja pohjaveden korkeudet.

Asiasta on pyydetty Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen ja Kärämäen Vesihuolto Oy:n lausunnot.

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus viittaa lausunnossaan aikaisempaan 9.3.2007 antamaansa lausuntoon, eikä sillä ole syytä muuttaa lausunnossa olevia lupaehtoja. Kuitenkin ympäristökeskus tähdentää, että ennen maa-ainesottotoimintaan ryhtymistä alueelle on asennettava kiinteä pohjaveden havaintoputki, josta voidaan luotettavalla tavalla mitata pohjavedenpinnan korkeuksia niin, että ylimmän luonnontilaisen pohjavedenpinnan yläpuolelle jää vähintään yhden metrin koskematon suojamaakerros.

Kärsämäen Vesihuolto Oy taas vastustaa maa-ainesten ottoa maa-aineslain 3 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella. Tässä laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Kärsämäen Vesihuolto Oy:n mielestä lain määräämää ylintä pohjaveden pinnan tasoa ei ole luotettavasti selvitetty. Myös maaperän koostumusta suunnitellun ottoalueen ja pohjavesialueen välissä ei ole selvitetty. Vesiyhtiön mielestä salpaavan suojakerroksen vaurioituminen maa-ainesten oton yhteydessä saattaa aiheuttaa pohjaveden purkautumisen ulos pohjavesialueelta ja pahimmassa tapauksessa Hämeenkaan vedenottotoiminnan loppumisen.

Hämeenkaan pohjavesialue ja vedenottamot (3 kpl) ovat yksi Kärsämäen Vesihuolto Oy:n tärkeimmistä vedenhankintakohteista. Lähialueen maaperän pysyminen luonnontilassa varmistaa vedenhankinnan pitkälle tulevaisuuteen. Erityisen tärkeää olisi hiekkakerroksen päällä olevan humuskerroksen säilyminen koskemattomana.

Esityslista liitteenä ovat Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen (liite 12 /1) ja Kärsämäen Vesihuolto Oy:n (liite 12/2) lausunnot.

Ennen päätöksentekoa hakijalle on annettu tilaisuus antaa vastine em. lausunnoista. Vastinetta ei ole annettu määräaikaan 27.2.2009 mennessä.

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Lautakunta päättää myöntää maa-ainesluvan soran ja hiekan ottamista varten Anne ja Sakari Särkiojalle Moilisentie 94, 86710 Kärsämäki määräalalle tilasta Lisä- Takalo RN:0 173:0 Kärsämäen kunnan Kärsämäen kylässä. Otettava maa-aineksen kokonaismäärä on 20 000 m³, vuotuinen otto 2 000 m³ ja lupa-aika 10 vuotta.

Valvontalautakunta päättää, että päätökseen otetaan seuraavat MaL:n 11 §:n mukaiset lupamääräykset:

1. Ottamisalue tulee merkitä maastoon ja ottaminen tulee suorittaa järjestelmällisesti esitetyn ottamissuunnitelman mukaisesti, kuitenkin niin, että ottosyvyyttä muutetaan.

- 2 Ennen maa-aineksen ottotoimintaan ryhtymistä alueelle on asennettava **kiinteä pohjaveden havaintoputki**, josta voidaan luotettavalla tavalla mitata pohjavedenpinnan korkeudet niin, että ylimmän luonnontilaisen pohjavedenpinnan yläpuolelle jää vähintään yhden metrin koskematon suojamaakerros. Pohjavedenpinnan havainnot on suoritettava vähintään neljä kertaa vuodessa niin, että kevät- ja syysmaksimit tulevat havaituiksi. Tiedot pohjavesihavainnoista on toimitettava Kärsämäen kunnan valvontalautakunnalle ja tarvittaessa ympäristökeskukselle.
- 3 Ottamistoiminta tulee järjestää MaL 3 § 4 mom. määräysten ja hyvän maanottokäytännön (Maa-ainesten ottaminen ja ottamisalueiden jälkihoito, Ympäristöopas 85, Ympäristöministeriö / Alueidenkäyttö 2001) mukaisesti.
- 4 Maa-ainesten otto tulee toteuttaa niin, ettei missään toimintavaiheessa pääse syntymään pohjaveden pilaantumisvaaraa. Mikäli ottoalueella varastoidaan öljytuotteita, on varastoinnissa toteutettava riittävät vesien-suojelutoimenpiteet.
- 5 Ottoalueen jälkihoito, millä korjataan ottamistoiminnan haitallisia vaikutuksia ja sopeutetaan ottamisalue ympäröivään luontoon ja maisemaan, on tehtävä vähintään ympäristöoppaassa esitetyn perustason periaatteiden mukaisesti.
- 6 Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu maa-ainesasetuksen määräämällä tavalla.
- 7 Kun maa-ainesten ottaminen on päättynyt tai luvan voimassaoloaika on kulunut umpeen, on alueella toimitettava loppukatselmus. Katselmuksen pyytäminen kuuluu maa-ainesluvan haltijalle (MaA 10 §). Ympäristökeskukselle tulee varata mahdollisuus osallistua loppukatselmukseen.
- 8 Lupamääräysten noudattamiseksi vaadimme vakuuden (MAL 12 §) 20 000 m³ x 0,12 e = 2400 e. Vakuus on toimitettava Kärsämäen kunnalle ennen ottamisen aloittamista.

Tästä luvasta peritään voimassa olevan taksan mukainen lupamaksu ja vuosittaisen ottamismäärän mukainen valvontamaksu.

Lupapäätöksen perustelut:

Suunnitelman mukaisesti tehdystä ja edellä luetellut määräykset huomioivasta maa-ainesten otosta ei aiheudu maa-ainesluvan 3 §:n tarkoittamia seuraamuksia:

1. kauniin maisemakuvan turmeltumista,
2. luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista,
3. huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai
4. tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden vaarantumista.

Valmistelussa ja päätöksenteossa sovelletut oikeusohjeet:

Maa-aineslaki 24.7.1981/555

Maa-ainesasetus 5.2.1981/91

Kärsämäen kunnan maa-aineslupataksa

Tämä päätös lähetetään tiedoksi hakijalle, Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselle, Kärsämäen Vesihuolto Oy:lle ja kaikille sitä pyytävälle.

Rakennustarkastaja:

Lautakunta hyväksyy ympäristötarkastajan esityksen.

- - -

Ympäristötarkastaja Antero Autio oli asiantuntijana läsnä tämän pykälän käsittelyssä ja toi lisätietoa asian käsittelyyn. Alueelle asennetusta pohjaveden havaintoputkesta suoritetusta pohjaveden korkeuden mittauksessa on todettu, että pohjavedenpinta on vain 1,85 m maanpinnasta. Antero Autio on suorittanut mittauksen 18.3.2009.

Keskustelun kuluessa ympäristötarkastaja antoi muutetun esityksen:

Asia jätetään pöydälle lisäselvityksiä varten. Pohjaveden pinta mitataan vielä kevätmaksimin aikana (toukokuu) siten, että kunnan lupaviranomainen on myös paikalla.

Rakennustarkastaja:

Lautakunta hyväksyy ympäristötarkastajan muutetun esityksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

LAUSUNTO POIKKEAMISHAKEMUKSEEN; MURTOMÄKI PIRJO

Valv. ltk 13 §

Pirjo Murtomäki hakee Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskukselta poikkeamista MRL 171 § 1-3 mom. nojalla MRL 72 § 1 mom. säännöksistä, määräyksistä ja kielloista. Valvontalautakunta antaa hakemuksesta lausunnon kunnan puolesta.

Poikkeaminen koskee rakennuksen rakentamista vesistön ranta-alueeseen kuuluvalla rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 § 1 mom.).

Poikkeamista haetaan Kärsämäen kunnan Kärsämäen kylässä sijaitsevalle tilasta Lisä-Pirkola, Rnro 25:9, lohottavalle määräalalle, jonka pinta-ala on 0,6 ha. Rakennuspaikka sijaitsee osoitteessa Tuominiementie, 86710 Kärsämäki. Suunnitellun rakennuspaikan rantaviivan pituus on noin 160 metriä. Rakennuspaikka sijoittuu Pyhäjoen kaavoittamattomalle rantavyöhykkeelle.

Rakennuspaikalle on tarkoitus rakentaa kerrosalaltaan noin 80 m² asuinrakennus. Hakemuksen mukaan rakennuspaikalle on lisäksi tarkoitus rakentaa kerrosalaltaan noin 40 m² rantasauna, kerrosalaltaan noin 30 m² varistorakennus sekä kerrosalaltaan noin 15 m² grillikatos. Ympäröivä alue on pelto- ja metsäaluetta ja lähin pysyvä asuinpaikka samalla puolen jokea on noin 200 metrin päässä.

Kyseessä on uuden rakennuspaikan muodostaminen ympärivuotiseen käyttöön. Rakennuspaikka täyttää kunnan rakennusjärjestyksen määräykset rakennuspaikan koon (7 §) ja rakennusoikeuden (8 §) osalta. Sen sijaan rakentaminen tulee poikkeamaan rakennusten etäisyysvaatimuksesta rantaviivasta (9 §), koska tontin leveys on vain noin 30-50 metriä. Rakennusten sijoittumista tarkastellaan tarkemmin rakennuslupavaiheessa.

Hakija on liittännyt hakemukseen selvitykset naapurien kuulemisesta ennakkoon MRA 86 § 2 mom. mukaisesti. Naapureilla ei ole huomautettavaa kyseisen hankkeen johdosta.

Rakennustarkastaja:

Valvontalautakunta puoltaa poikkeamisen myöntämistä eikä sillä ole huomautettavaa hankkeeseen. Valvontalautakunta antaa puoltavan lausunnon poikkeamislupahakemukseen seuraavin perustein (MRL 136 §, 172 §):

1. Rakennuspaikka on suunniteltuun rakentamiseen sopiva, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri.

2. Rakennuspaikalle on järjestettävissä kulkuyhteys Tuominiemen yksityistien kautta ja kunnallistekniikka on toteutettavissa nykyisten määräysten mukaisesti.
3. Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle eikä alueen käytön muulle järjestämiselle. Se ei myöskään johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen eikä se aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

LAUSUNTO KÄRSÄMÄEN TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMEENPANO-SUUNNITELMASTA VUOSILLE 2009 – 2010

Valv.ltk 14 §

Kunnanhallitus on 9.1.2007 päättänyt, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmänä toimii laajennettu johtoryhmä ja nimennyt ryhmän vastuuhenkilöksi ja ryhmän sihteeriksi Tarja Vaitiniemen. Työryhmän puheenjohtajaksi kunnanhallitus on nimennyt Eila Niinikosken. Työryhmän tueksi ja työrukkaseksi on perustettu poikkihallinnollinen työryhmä, jota on tarvittaessa laajennettu asiantuntijoilla.

Työryhmä ja johtoryhmä ovat valmistelleet Terveyden edistämisen toimeenpanosuunnitelman Kärsämäen kunnalle. Työryhmä on tehnyt lisäksi esityksen, että Kärsämäen kunta muuttuu savuttomaksi terveyden edistämisen toimeenpanosuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Savuttomuus tarkoittaa henkilökunnan savuttomuutta erityisesti työaikana sekä päättäjien savuttomuutta erityisesti kokousten yhteydessä.

Lisäksi työryhmä on heittänyt haasteen valtuutetuille kokouspullien vaihtamiseksi kevyempään vaihtoehtoon kaikissa kunnan kokouksissa.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 9.3.2009 käsitellyt Kärsämäen terveyden edistämisen toimeenpanosuunnitelmaa vuosille 2009 – 2010 ja pyytänyt lautakuntia antamaan lausunnot suunnitelmasta huhtikuun 2009 aikana.

Esityslistan mukana jaetaan Kärsämäen terveyden edistämisen toimeenpanosuunnitelma vuosille 2009 – 2010 sekä työryhmän esitys.

Rakennustarkastaja:

Lautakunta esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa terveyden edistämisen toimeenpanosuunnitelmaan vuosille 2009 - 2010

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMARAPORTIT VUODELTA 2008

Valv.ltk 15 §

Kunnan tulee vuosittain arvioida ympäristöterveydenhuollosta vastaavassa toimielimessään valvontasuunnitelmien toteutumista ja raportoida arviointinsa tulokset lääninhallitukselle. Vuodelta 2008 tulee Oulun lääninhallitukseen toimittaa elintarvike-, tuoteturvallisuus-, terveydensuojelu-, tupakka- ja kemikaalivalvonnan toteutumisen arviointiraportit.

Arvioinnissa tarkastellaan, kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja tarkastukset ovat toteutuneet valvontakohdetyypeittäin. Kattavuutta kuvataan esim. liittämällä arviointiin selvitys toteutuneiden tarkastusten lukumäärästä, selvitys näytteenotosta ja valvontaprojekteihin osallistumisesta. Tarvittaessa kerrotaan syyt toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta. Arvioinnissa voidaan esittää arvio voimavarojen riittävydestä. Kärsämäen kunnan ympäristöterveydenhuolto on laatinut arviointiraportit v. 2008 toiminnastaan.

Esityslistan liitteinä ovat raportit koskien elintarvike- (liite 1/ 15), tuoteturvallisuus- (liite 2/15), terveydensuojelu- (liite 3/ 15), tupakka- (liite 4/15) ja kemikaalivalvontaa (liite 5/15).

Ympäristötarkastajan ehdotus:

Valvontalautakunta hyväksyy ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumaraportit vuodelta 2008.

Rakennustarkastaja:

Lautakunta hyväksyy ympäristötarkastajan ehdotuksen.

Päätös:

Esitys hyväksyttiin.

PÄÄTÖSLUETTELOT

Valv.ltk 16 §
kans

Saatetaan valvontalautakunnan tiedoksi seuraavat päätösluettelot:

1. rakennustarkastajan päätösluettelo 2009 §:t 4 – 5
Asiakirjat esitellään kokouksessa.

Rakennustarkastaja:

Lautakunta merkitsee em. päätösluettelon tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi

TIEDOKSISAATOT

Valv.ltk 17 §
kans

Lautakunnalle tiedotettavat asiat:

Oulun lääninhallitus, Sosiaali- ja terveystoimisto 13.3.2009, OLH-2009-00920/ So-5: Tupakkalain mukainen myynnin ja mainonnan valvonta kunnissa. **Liite:** Valvira, Sosiaali- ja terveystoimiston lupa- ja valvontavirasto 26.2.2009, Dnro 114/11.02.02.09.03/2009.

Annetut lausunnot:

Ympäristötarkastaja Antero Aution lausunto 17.2.2009, Iso-Laminnevan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta ja toiminnan aloittamisesta.

Ympäristötarkastaja Antero Aution lausunto 3.3.2009, Kaatiaisnevan turvetuotantoalueen ympäristövaikutusten arvioinnista

Rakennustarkastaja:

Merkitään lautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa:

Pykälät 12, 13, 14, 15, 16, 17

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät 11

Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (KvesL 26 §):

Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomaisen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax.

Kärsämäen kunta
Valvontalautakunta
Keskuskatu 14
86710 KÄRSÄMÄKI
Sähköposti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi
Telefaksi: (08) 7726 247

Pykälät 11

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomaisen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomaisen, osoite ja postiosoite
Oulun hallinto-oikeus
Postiosoite: Isokatu 4, 90100 OULU
Käyntiosoite: Isokatu 4, 3 krs., OULU
Sähköposti: oulu.hao@oikeus.fi

Hallintovalitus, pykälä Valitusaika 30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.

Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava

- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

+

Oikaisu- / valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan/ oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.

Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Oikaisuvaatimus- / valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1); nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 82 euroa.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle